

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий Учетный № 29230041000108486007

Дата «16» ноября 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/18558094>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Новодвинский территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Архангельской области**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«11» декабря 2023 г., 15 час. 10 мин.

(дата и время составления акта)

164900, Архангельская область, г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, 11

(место составления акта)

Акт профилактического визита № 91

1.Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2.Профилактический визит проведен в отношении: муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» (далее - МОУ «СОШ № 6») ИНН 2903000213, ОГРН 1022901003190, чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3.Профилактический визит проведен по адресам (местоположениям):

Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 43

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4.Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «06» декабря 2023 г.

по «11» декабря 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Уведомления от 17.11.2023 № 29-20-02ф/849-2023 Новодвинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО»
с «06» декабря 2023 г.
по «11» декабря 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования
с «__» _____ г.
по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5.Профилактический визит проведен:
Колпаковой Ириной Павловной, главным специалистом-экспертом Новодвинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

- 1)Чепарева Оксана Петровна, помощник врача по общей гигиене Новодвинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО»;
- 2)Елисеев Дмитрий Анатольевич, заведующий отделом отдела гигиены и эпидемиологии, врач по общей гигиене Новодвинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО».

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов)

2) эксперты (экспертные организации):

Новодвинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО»
(Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС.RU.0001.514276 от 24.10.2012 г., выдан Федеральной службой по аккредитации; аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № РА. RU.710030, выдан Федеральной службой по аккредитации)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7.При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:
Директор МОУ «СОШ № 6» Сорокина Елена Михайловна
(ФИО, должность)

8.При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:
1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальное обследование,
5) экспертиза, 6) истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание,
4) инструментальное обследование, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

1) осмотр

в следующие сроки: с «06» декабря 2023 г.

по «06» декабря 2023 г.

по результатам, которого составлен:

протокол осмотра от 06.12.2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки: с «06» декабря 2023 г.

по «06» декабря 2023 г.

по результатам, которого составлен:

акт (протокол) отбора проб воды от 06.12.2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

3) испытание

в следующие сроки: с «06» декабря 2023 г.

по «11» декабря 2023 г.

по результатам, которого составлен:

протокол лабораторных испытаний № 6554 от 11.12.2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

4) инструментальное обследование

в следующие сроки: с «06» декабря 2023 г.

по «06» декабря 2023 г.

по результатам, которого составлен:

протокол измерения параметров микроклимата от 07.12.2023 № Ф2-92

протокол измерения искусственной освещенности от 07.12.2023 № Ф2-93

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

5) экспертиза

в следующие сроки: с «04» декабря 2023 г.

по «04» декабря 2023 г.

по результатам, которого составлен:

экспертное заключение о соответствии/несоответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам образовательной нагрузки МОУ «СОШ № 6» от 05.12.2023 № Ф2-272/165

6) истребование документов

в следующие сроки: с «06» декабря 2023 г.

по «06» декабря 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1) Выписка из утверждённого руководителем учреждения штатного расписания с указанием фамилии, имени, отчества и занимаемой должности работников, датой рождения и датой приема на работу, сведения о работниках, которые приняты на работу вне штатного расписания на основании заключенных с ними гражданско-правовых договоров на определенные виды работ (услуг), сведения о работниках находящиеся в декретном отпуске.

2) Договоры:

- на планово-регулярный вывоз и утилизацию (захоронение) твёрдых коммунальных отходов;

- на оказание услуг по утилизации ртутьсодержащих ламп, в том числе энергосберегающих;

- на оказание услуг по дератизации, дезинсекции, дезинфекции;

- на проведение лабораторных исследований и инструментальных измерений в рамках программы производственного контроля;

- на проведение предварительных и (или) периодических медицинских осмотров работников;

- о сотрудничестве по организации медицинского обеспечения детей;
- на выполнение ремонтных работ холодильного, технологического оборудования пищеблока;
- на сдачу помещений в аренду, в безвозмездное пользование;
- на поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья, включая бутилированную воду;
- на уборку помещений.

3) Документы, подтверждающие выполнение работ по проведению дератизации, дезинсекции, дезинфекции, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов; по утилизации ртутисодержащих и энергосберегающих ламп; по проведению лабораторного и инструментального контроля в рамках программы производственного контроля.

4) Расписание учебных занятий школ по всем классам, включая факультативные занятия, оценка распределения учебной нагрузки в течение дня и недели, расписание звонков, календарный учебный график, учебные планы на 2023-2024 учебный год, утвержденные руководителем образовательной организации (документы необходимые для проведения экспертиз просим направить в Новодвинский ТО до 04.12.2023).

5) Сведения о результатах прохождения периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, иммунопрофилактики работников, по прилагаемой форме.

6) Сведения о ревизии, очистке и контроле за эффективностью работы вентиляционных систем в здании школы.

7) Документы, подтверждающие проведение плановых обследований на заселенность синантропными членистоногими; документы, подтверждающие контроль эффективности истребительных мероприятий по дератизации, документы, подтверждающие проведение ежемесячной оценки объекта с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими объекта и территории, их санитарно-гигиенического состояния требованиям санитарного законодательства.

8) Информация о наличии пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, СИЗ ОД (маски, респираторы), перчаток.

9) Журналы ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия; расчет дезинфицирующих средств, необходимых для проведения текущей дезинфекции, с вирулицидным действием.

10) Журналы учета контроля термометрии у работников, обучающихся.

11) Информация о количестве бактерицидных облучателей, документы на бактерицидные облучатели воздуха (паспорт, инструкция); расчет соотношения количества бактерицидных облучателей к площади обрабатываемых помещений (с приложением плана помещений); журнал учета работы бактерицидных облучателей воздуха.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований

Согласно протоколу осмотра от 06.12.2023 г. покрытие пола помещений имеют дефекты и повреждения: каб. № 14, № 16, № 21, № 23, № 24, № 26, № 27, 8.	п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
Согласно протоколу осмотра от 06.12.2023 г. на 2 этаже в туалетной комнате для мальчиков потолок имеет повреждение	п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
Согласно протоколу осмотра от 06.12.2023 г. остекление окон выполнено из не цельного стеклопакета: каб. № 1, № 15, № 14, № 32, № 22, № 24, № 27.	п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
Согласно протоколу осмотра от 06.12.2023 г. в начальных классах маркировка учебной мебели обеспечена частично.	п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

11.К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 06.12.2023 г.;
- акт (протокол) отбора проб воды от 06.12.2023 г.;
- протокол лабораторных испытаний № 6554 от 11.12.2023 г.;
- протокол измерения параметров микроклимата от 07.12.2023 № Ф2-92;
- протокол измерения искусственной освещенности от 07.12.2023 № Ф2-93;
- экспертное заключение от 05.12.2023 № Ф2-272/165.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт
Новодвинского территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Архангельской области

Колпакова И.П.

(должность, фамилия, инициалы инспектора



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).


(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

11.12.2023



директор

Сорокина Е.М.

16.10